


ZASADY UŻYTKOWANIA OBIEKTU.

- Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na jedno dziecko i każdego opiekuna (do przestrzeni tej nie wlicza się przestrzeni kuchni, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń porządkowych, pomieszczeń magazynowych, łazienek).
- Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć rzeczy, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, a wykorzystywane do zajęć przybory sportowe należy czyścić i dezynfekować, po zakończeniu zajęć.
- Sale należy wietrzyć minimum raz na godzinę.
- Należy zapewnić organizację pracy uniemożliwiającą stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
- Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15m².
- Sprzęt na placu zabaw lub boisku, z którego korzystają dzieci powinien być regularnie czyszczony lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed użytkowaniem.
- Przy wejściu do budynku należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk przez wchodzących.
- Wchodzący do obiektu powinni mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz zakryć usta i nos.
- Rodzice powinni wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w placówce.
- Należy poinformować rodziców, najlepiej pisemnie, że dzieci u których wystąpią objawy chorobowe będą umieszczane w izolacji.



WYTYCZNE DLA RODZICÓW

- Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.
- Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę, w tym katar, kaszel, stan podgorączkowy.
- Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
- Nie wolno przyprowadzać dziecka, u którego w domu mieszka osoba, która przebywa na kwarantannie lub izolacji.
- Komunikacja między rodzicami a opiekunami powinna być ograniczona do minimum.
- Przed wejściem do budynku rodzice powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos.
- Obowiązuje zakaz przynoszenia do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek z zewnątrz.



POMIESZCZENIE DO IZOLACJI W SZKOLE.

- W przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu odebrania dziecka ze szkoły.
- Pomieszczenie do izolacji lub wydzielony obszar, w którym można odizolować osobę powinno być wyposażone w środki ochrony indywidualnej i wirusobójczy płyn dezynfekujący.

ORGANIZACJA ŻYWIENIA W SZKOLE.

- W placówce należy wyłączyć źródła lub fontanny wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, należy zapewnić korzystanie z dystrybutorów wody przez pracowników, tak aby dzieci nie miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody. Dzieciom wodę podaje opiekun.
- Należy bezwzględnie przestrzegać warunków higieniczno-sanitarnych określonych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
- Należy stosować przyjęte procedury systemu HACCP oraz zasad GHP/GMP
- Dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników przygotowujących posiłki, w miarę możliwości zapewnić organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m), stosować środki ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki; płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
- Regularnie i w miarę często, dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (60%-80%).
- Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klamki, włączniki światła, minimum po każdych czterech godzinach pracy.
- Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
- Należy zorganizować bezpieczne korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych, w tym zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie i po każdym posiłku (śniadanie, obiad, podwieczorek).
- Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w maszynie myjąco-wyparzającej typu gastronomicznego osiągającej temp. wyparzenia 85 st. C.
- W przypadku podawania dzieciom posiłków dostarczanych przez zakład cateringowy należy zamawiać posiłki wyporcjonowane jednostkowo do pojemników jednorazowych szczelnie zamykanych dostarczanych wraz ze

sztućcami jednorazowymi, również szczelnie zamkniętymi, umieszczonymi w zbiorczych opakowaniach jednorazowych. Dostawcy posiłków mają obowiązek stosować środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice jednorazowe, płyny dezynfekcyjne).

- Należy tak zorganizować przyjmowanie posiłków dostarczanych przez pracownika firmy cateringowej aby on nie miał bezpośredniego kontaktu z pracownikiem placówki i nie wchodził na teren placówki. Należy stosować system dostaw w formie krótkotrwałego pozostawienia opakowań z posiłkami w wyznaczonym miejscu w celu szybkiego odbioru dostawy przez pracownika placówki po odejściu dostawcy na bezpieczną odległość.
- Należy unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
- Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni jak najszybciej skontaktować się z lekarzem POZ lub z oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
- Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub <https://www.gov.pl/web/koronawirus/>, a także obowiązujących przepisów prawa.
- W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Pomieszczenie to powinno zostać zdezynfekowane po opuszczeniu go przez ww. pracownika.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA ZAKAŻENIA.

- Pracownicy obsługi szkoły powinny zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, do którego w razie podejrzenia zachorowania na COVID-19 należy zorganizowanie transportu sanitarnego do szpitala zakaźnego, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112.
- W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić miejscowo właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, obszar, w którym poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu sprzątnięciu zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
- Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
- Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu potrzebnych numerów telefonów w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
- Należy ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach przedszkola, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
- Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia.

ZASADY OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO PRACOWNIKÓW.

- Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny min. 1, 5 m.
- Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
- Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem – do użycia w razie konieczności (np. przy przeprowadzeniu zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
- Przy stanowiskach higieny rąk dla pracowników powinny znajdować się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach ze środkami dezynfekcyjnymi instrukcje.
- Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
- W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personel powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

DODATKOWE WYMAGANIA SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWCE

- Należy ograniczyć przebywania osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum.
- Należy zakupić termometr, najlepiej bezdotykowy (minimum jeden termometr na grupę).
- Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie szkoły, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup (nie należy organizować wyjść poza teren własny).
- Położyć szczególny nacisk na zasady higieny zarówno wśród personelu, jak i dzieci, należy zapewnić warunki, które umożliwią dzieciom oraz pracownikom prawidłową higienę rąk poprzez dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz zapewnienie ręczników jednorazowego użytku.
- Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować by robiły to dzieci, zwłaszcza po przyjsciu do placówki, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza.
- Wprowadza się codzienny monitoring prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych. Zwiększenie częstotliwości dezynfekcji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz stanowisk przygotowywania i wydawania posiłków.
- Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta przy wyborze środka do dezynfekcji i przy wykonywaniu jego roztworu – stężenie i dobór preparatu do dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotu stosowany bez narażenia dzieci na wdychanie ich oparów.
- Należy zaktualizować dane kontaktowe do rodziców dzieci przebywających w placówce.